▶ すべてのカテゴリを見る

商品名、メーカー名、品番などを入力してください。 例)トラスコ 台車 ストッパー付

詳細な条件検索はこちら

<u>トップページ</u>〉生産加工用品〉マグネット用品〉リフティングマグネット〉リフティングマグネット</u>〉カネテック 永磁リフマ

## 商品詳細



画像にマウスを合わせると拡大されます。

🔁 商品データ

com 図 面

技術資料

カネテック 永磁リフマ 廃圏

❤ 後継品情報はこちらをクリック

## 修理可能 2 商品アイコンについて

- ●ON/OFF回転角度はわずか60°で、ハンドルの動きも軽く、操作性に優れます。
- ●鋼板・丸鋼兼用タイプ。

## ▼ チェックした商品を比較する



	比較	発注単位	発注 コード	品番	OP	オレンジフック 価格(1台)	メーカー希望 小売価格(1台)		幅(mm)	
		1台	278-6273	LPR-V15 0A	-	¥113,400 (¥105,000)	¥113,400 (¥105,000)	150	90	
	4									
	特長	ξ.	•0	N/OFF回朝	気角度は	ニカずか60°で、	ハ 仕様	●吊上能力鋼板(k	g):150	

この商品の基本知識を得る						
知っておきたいブロッールの基礎知識						
<b>一一タロ 電子</b>						

特長	●ON/OFF回転角度はわずか60°で、ハンドルの動きも軽く、操作性に優れます。 ●使いやすく、広範囲の用途に対応します。 ・ ●ワークとの接地面積が広く、安定したバランスのとれた吸着が可能です。	仕様	●吊上能力鋼板(kg):150 ●幅(mm):90 ●奥行(mm):130 ●高さ(mm):150 ●吊輪内径(mm):40 ●質量(kg):7.5 ●吊上能力丸鋼(kg):100 ●吊上能力丸鋼(kg):100
用途	●鋼板・丸鋼兼用タイプ。 ●倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。 ●クレーンやホイストの吊り上げ部。 ●機械部品のプレス型など平面を持つ半製品の運搬など。	材質・仕上げ	-
使用条件	-	注意事項	●材料の形状・材質・厚み・表面粗さ・ギャップ・使用方法によっては充分な磁力が得られない場合があります。
セット内容付属品	-	生産国	日本
小箱入り数	1台	大箱入り数?	-
JAN⊐—ド	4544554002944	メーカー名	カネテック(株)
メーカー販売 開始日	-	価格改定日	-
メーカー 廃番日	2015/05/27	モデル チェンジ日	-
オレンジブック 掲載ページ	-	イチオシ 掲載ページ	-
オレンジブック ジュニア 掲載ページ	-	工事BOOK 掲載ページ	-

キャンペーン

▶ 一覧を見る

カネテック 永磁リフマ