

金属素形材事業



産業機械事業 駐車場事業 グループ企業

<u>工機事業TOP[商品紹介]</u> > パワーバイス・クランパ > VE-LNシリーズ

超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ

各機種の仕様、図面データを掲載しています。CADデータのダウンロードも。



VE-LNシリーズ

高剛性のスチールボディ

機械の加工領域を最大限にとれる超低床型

高い口金でしっかりワークを把握

クラス最大の口金開き

メカ式増力機構で安定した締付力

浮上りを極小に抑えて安定した加工精度

標準並列仕様

型式		VE125LN	VE160LN	VE200LN
口金幅(mm)		125	160	200
口金高さ(mm)		50	60	70
口金開き(mm)		256	354	405
ワーク取付面高さ(mm)		85	100	110
全高(mm)		135	160	180
全幅(mm)		138	173	217
全長(mm)		510	635	710
ガイドブロック幅(mm)		18h7	18h7	18h7
最大締付力(kN)		30	45	45
質量(kg)		38	69	108
外形図	PDF <u>取扱説明</u>	PDF	PDF	PDF
	TIF <u>取扱説明</u>	TIF	TIF	TIF
	DXF <u>取扱説明</u>	DXF	DXF	DXF
	DWG <u>取扱説明</u>	DWG	DWG	DWG